

فرم مراقبت دوره ای سلامت گروه سنی ۱۸ تا ۶ سال - دختر

پایگاه سلامت جامعه

مرکز سلامت جامعه

شهرستان

دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی

مشخصات فردی

نام نام خانوادگی / / کد ملی تاریخ تولد / /

وضعیت تحصیلی: شاغل به تحصیل در پایه دوره مدرسه: مدرسه: غیرشاغل به تحصیل (وضعیت شغل:)

آدرس محل سکونت: تلفن ثابت: تلفن همراه: بیمه پایه: دارد ندارد بیمه تکمیلی: دارد ندارد

تحت پوشش سازمان های حمایتی و خیریه: بلی (ذکر نام) خیر

اطلاعات اختصاصی

ملیت: ایرانی غیر ایرانی سابقه آموزش قبل از دبستان: دارد ندارد دست غالب: راست چپ وضعیت زبان: یک زبانه دو زبانه

بیکاری سرپرست خانواده بیسواندی: پدر مادر ترک تحصیل: خواهر برادر فوت والد/والده/والدین

* درجه خویشاوندی: ۱- خاله زاده، دایی زاده، عمه زاده، عمو زاده ۲- نوه خاله، نوه عمو و ۳- سایر

وضعیت عمومی خانواده: زندگی با پدر و مادر زندگی با مادر زندگی با پدر زندگی با افرادی غیر از والدین

ابتلا به بیماری نیازمند مراقبت ویژه (۶ سالگی)

دیابت صرع بیماری قلبی عروقی آسم سل آرژی تالاسمی سلطان کمبود G6PD اختلال روانپردازی سایر (با ذکر نام) نام داروهای مصرفی (بیش از ۳ ماه)

وضعیت ایمن سازی از بدو تولد تا ۶ سالگی

کامل ناقص، نوع و نوبت واکسن های ناقص در صورت ناقص بودن، تاریخ تکمیل: نیاز به نظارت مستقیم پزشک جهت انجام واکسیناسیون: دارد ندارد

نوآموز مورد ارزیابی و معاینه قرار گرفت. مبتلا به اختلال/بیماری نمی باشد می باشد: نوع اختلال/بیماری

نیاز به مراقبت ویژه ندارد دارد، مراقبت ویژه مورد نیاز: نیاز به ارجاع و معاینه تخصصی ندارد دارد: نیازمند ارجاع به است. نیاز به پیگیری ندارد دارد

الف/ توصیه ها به: خانواده: اولیای مدرسه:

ب/ توصیه های مربوطه به فعالیت ورزشی: ۱- برای انجام فعالیت های ورزشی در حال حاضر هیچ گونه محدودیتی ندارد

۲- برای انجام فعالیت های ورزشی محدودیت دارد علت محدودیت

..... مدت

معاف موقت: علت

تاریخ:

مهر و امضای پزشک مرکز سلامت جامعه

--

ابتلا به بیماری نیازمند مراقبت ویژه در فرد

نام داروهای مصرفی (بیش از ۳ ماه)	سایر (با ذکر نام)	اختلال روانپزشکی	کمبود G6PD	سرطان	تالاسمی	هموفیلی	آلرژی	سل	آسم	بیماری قلبی عروقی	صرع	دیابت	سن
													۹
													۱۲
													۱۵
													۱۸

تن سنجی

نمایه توده بدنی (BMI)	قد (متر)	وزن (کیلوگرم)	تاریخ مراجعه	سن (سال)
				۶
				۹
				۱۲
				۱۵
				۱۸

بررسی الگوی تغذیه‌ای و فعالیت فیزیکی فرد

۷) در هفته چقدر فعالیت بدنی دارید؟ (حداقل فعالیت بدنی متوسط دقیقه در هفته معادل با ۶۰ دقیقه در روز با تواتر ۷ روز در هفته شامل ورزش‌های هوایی نظیر پیاده روی تند، دوچرخه سواری، شنا و...) = تقریباً بدون فعالیت بدنی هدفمند	۸) چند وعده غذایی در شباهه روز (شامل وعده اصلی و میان وعده) مصرف می‌کنید؟ =۰ وعده یا کم تر =۱ ۳-۴ وعده =۲ ۵ وعده	۹) مصرف شیر و لبنیات روزانه شما چقدر است؟ =۰ به ندرت / هرگز =۱ کم تر از ۳ سهم =۲ ۳ سهم یا بیشتر	۱۰) مصرف سبزی روزانه شما چقدر است؟ =۰ به ندرت / هرگز =۱ کم تر از ۳ سهم =۲ ۳ سهم یا بیشتر	۱۱) مصرف میوه روزانه شما چقدر است؟ =۰ به ندرت / هرگز =۱ کم تر از ۲ سهم =۲ ۲ سهم یا بیشتر
۱= کم تر از ۴۲۰ دقیقه در هفته	۱= چند ساعت در شباهه روز از تلویزیون، کامپیوتر یا بازی های الکترونیک بدون تحرک استفاده می‌کنید؟ =۰ بیشتر از دو ساعت =۱ دو ساعت =۲ کم تر از دو ساعت	۱۲) چقدر تنقلات کم ارزش یا بی ارزش (هله هوله شور و شیرین و چرب مانند: چیپس، پفک، نوشابه، آب میوه صنعتی و ...) مصرف می‌کنید؟ =۰ روزانه (تقریباً هر روز) =۱ هفتگی (هفته‌ای یکی دوبار) =۲ به ندرت / هرگز (حداکثر یک یا دو بار در ماه)	۱۳) مصرف میوه روزانه شما چقدر است؟ =۰ به ندرت / هرگز =۱ کم تر از ۳ سهم =۲ ۳ سهم یا بیشتر	۱۴) مصرف سبزی روزانه شما چقدر است؟ =۰ به ندرت / هرگز =۱ کم تر از ۳ سهم =۲ ۳ سهم یا بیشتر
۲= ۴۲۰ دقیقه در هفته	۳= هفته‌ای یکی دوبار	۱۵) هفتگی (هفته‌ای یکی دوبار)	۱۶) مصرف میوه روزانه شما چقدر است؟ =۰ به ندرت / هرگز =۱ کم تر از ۲ سهم =۲ ۲ سهم یا بیشتر	۱۷) مصرف سبزی روزانه شما چقدر است؟ =۰ به ندرت / هرگز =۱ کم تر از ۳ سهم =۲ ۳ سهم یا بیشتر

وضعیت ایمن سازی (۱۶ تا ۱۴ سالگی)

ناقص، نوع و نوبت واکسن های ناقص در صورت ناقص بودن، تاریخ تکمیل: نیاز به نظارت مستقیم پزشک جهت انجام واکسیناسیون: دارد ندارد

		وضعیت BMI به سن (z-score)										وضعیت قد به سن (z-score)				سن (سال)		
نتایج پیگیری	تاریخ پیگیری	ارجاع		آغاز تفصیل	پایش	مساوی ۲ - تا مساوی ۱ (وزن متناسب)			مساوی ۳ - تا -۲ زیر (لاگر) شدید) با هر امتیازی			مساوی ۲ - تا مساوی ۳ (رشد قدر مطلوب)			مساوی -۳ تا زیر (کوتاه قدری) شدید) با هر امتیازی		سن (سال)	
		کارشناسی	تفصیل			بالای +۲ (چاق) با هر امتیازی	بالای ۱+ تا +۲ مساوی (اضافه وزن) با هر امتیازی	بالای ۰-۶ با امتیاز	۷-۱۳ با امتیاز	۱۴+ با امتیاز کامل	بالای +۳ (بلند قدی) شدید) با هر امتیازی	۰-۶ با امتیاز	۷-۱۳ با امتیاز	۱۴+ با امتیاز کامل	-۳ تا زیر (کوتاه قدری) شدید) با هر امتیازی			
																۶		
																۹		
																۱۲		
																۱۵		
																۱۸		
نتایج حاصل از پیگیری: (۱) تایید اختلال (۲) رد اختلال (۳) دریافت خدمات حمایتی (۴) بهبود (۵) بدون تغییر (۶) تشدید (۷) پیگیری نشده																		

سابقه بیماری / عادت در خانواده

سایر (با ذکر نام)	اختلال عضوی ناتوان کننده	اختلال روانپردازی	اختلال دخانی	استعمال مواد	اختلال چربی خون	سرطان	آلرژی	بیماری ژنتیک و مادرزادی (ذکر نام)	صرع	سل	آسم	بیماری قلبی عروقی زودرس	فسارخون بالا	دیابت	پدر
															مادر
															خواهر
															برادر

ارزیابی مقدماتی

تاریخ مراجعه سن																نوع ارزیابی	
نتایج پیگیری	تاریخ پیگیری	بهار	ارجاع به پزشک	پیشگیری	تاریخ پیگیری	بهار	ارجاع به پزشک	پیشگیری	تاریخ پیگیری	بهار	ارجاع به پزشک	پیشگیری	تاریخ پیگیری	بهار	ارجاع به پزشک	پیشگیری	
		/				/				/						/	چشم راست
		/				/				/						/	کاهش بینایی
																	مشکوک
																	گوش راست
																	گوش چپ
																	مشکوک
																	گاهش شنوایی
																	پدیکلوزیس
																	کال
																	مشکوک
																	دندان پوسیده
																	دهان و دندان*
																	مشکوک
																	مجموعه دندانی سالم
																	احتمال ابتلا به سل
																	احتمال ابتلا به آسم
																	صدک ۹۰ یا بالاتر
																	صدک ۹۵ یا بالاتر

* در صورت رویش دندان ۶، فرد جهت معاینه تکمیلی لازم و درمان های پیشگیری ارجاع گردد

نتایج حاصل از پیگیری: (۱) تایید اختلال (۲) رد اختلال (۳) دریافت خدمات حمایتی (۴) بهبود (۵) بدون تغییر (۶) تشديد (۷) پیگیری نشده

سوالات غربالگری سلامت روان ۷ تا ۱۵ سال

سوالات غربالگری صرع											
تاریخ تکمیل: سن: سال		تاریخ تکمیل: سن: سال		تاریخ تکمیل: سن: سال		تاریخ تکمیل: سن: سال		تاریخ تکمیل: سن: سال		تاریخ تکمیل: سن: سال	
خیر	بلی	خیر	بلی	خیر	بلی	خیر	بلی	خیر	بلی	خیر	بلی
۱- آیا هر چند وقت یک بار در بیداری یا در خواب به مدت چند دقیقه دچار حمله تشنج یا غش می‌شود، بیهوش شده و دست و پا می‌زند، زبانش را کاز می‌گیرد و از دهانش کف (گاه خون آلود) خارج می‌شود و بعد از بازگشت به حالت عادی از وقایع پیش آمده چیزی را به خاطر نمی‌آورد.											
۲- آیا کاهی اوقات مات زده شده به گونه‌ای که چند لحظه‌ای به جایی خیره می‌شود، لبها یا زبانش را به حالت غیر ارادی حرکت دارد یا می‌لیسید.											
سوالات غربالگری معلولیت ذهنی											
۱- در صورت شنوا بودن: متوجه صحبت دیگران نمی‌شود یا قادر نیست به آن پاسخ دهد.											
۲- قادر نیست کارهای شخصی خود مانند غذا خوردن، توالت رفتن یا لباس پوشیدن را انجام دهد.											
۳- نمی‌تواند به طور مناسب و فعال با همسایان خود ارتباط برقرار کند.											
۴- توانایی یادگیری در حد همسایان خود ندارد.											
۵- بیماری شناخته شده‌ای دارد که باعث ناتوانی ذهنی شده است.											
سوالات غربالگری خودکشی											
۱- آیا هیچ کاه شده از زندگی خسته شوید و به مرگ فکر کنید؟											
۲- آیا اخیراً به خودکشی فکر کرده‌اید؟											

سوالات غربالگری سلامت روان ۱۵ سال به بالا													
امتیاز	تاریخ تکمیل: سن: سال						امتیاز	تاریخ تکمیل: سن: سال					
نفی داند / پاسخ نمی دهد	اصلاً	بندرت	کاهی اوقات	بیشتر اوقات	همیشه	نفی داند / پاسخ نمی دهد	اصلاً	بندرت	کاهی اوقات	بیشتر اوقات	همیشه		
.....													

۱- چقدر در ۳۰ روز گذشته احساس می‌کردید، مضطرب و عصبی هستید؟

۲- چقدر در ۳۰ روز گذشته احساس نامیدی می‌کردید؟

۳- چقدر در ۳۰ روز گذشته احساس نارامی و بی قراری می‌کردید؟

۴- چقدر در ۳۰ روز گذشته احساس افسردگی و غمگینی می‌کردید؟

۵- چقدر در ۳۰ روز گذشته احساس می‌کردید که انجام دادن هر کاری برای شما خیلی سخت است؟

۶- چقدر در ۳۰ روز گذشته احساس بی ارزشی می‌کردید؟

تاریخ تکمیل: سال		تاریخ تکمیل: سال		تاریخ تکمیل: سال		تاریخ تکمیل: سال		تاریخ تکمیل: سال		سوالات ارزیابی سلامت اجتماعی	
خیر	بلی	خیر	بلی	خیر	بلی	خیر	بلی	خیر	بلی	خیر	بلی
											وجود عالیم سوختگی با آب جوش یا سیکار
											وجود کبودی یا اثر گاز گرفتگی روی قسمت های مختلف بدن
											وجود خونمردگی یا شکستگی در اعضای مختلف بدن
											وجود عدم تناسب توضیحات مادر یا همراه با نوع عالیم بدنش
											وجود کبودی ها و عالیمی که مدت ها از زمان آن ها گذشته باشد.
											وجود فرد دارای معلولیت جسمی یا روانی در خانواده
											وجود فرد مبتلا به بیماری خاص در خانواده
											وجود فرد زندانی در خانواده
											وجود فقر در خانواده
											مادر خانواده قبلاً به علت خشونت خانگی غربال مثبت شده است
											مسن و تحصیلات فرد با هم متناسب نیست
سوال از نوجوان بالای ۱۵ سال که سابقه متأهل بودن دارد											
											آیا در یک سال اخیر تجربه طلاق/ جدایی و فوت همسر را داشته اید؟

سوال از زنان نوجوان متأهل											
همیشه	گاهی	اغلب	همیشه	گاهی	اغلب	همیشه	گاهی	اغلب	همیشه	گاهی	اغلب
											- آیا تا کنون همسر شما، شما را کتف زده است؟
											- آیا تا کنون همسر شما، به شما توهین کرده است؟
											- آیا تا کنون همسر شما، شما را به آسیب تهدید کرده است؟
											- آیا تا کنون همسر شما، سر شما فریاد زده است؟

تاریخ تکمیل: سن: سال		تاریخ تکمیل: سن: سال		سوالات ارزیابی مصرف دخانیات و مواجهه با دود آن (۶ تا ۱۰ سال)
خیر	بلی	خیر	بلی	
				۱- آیا هیچکدام از افراد خانواده یا خویشاوندان در حضور کودک اقدام به مصرف دخانیات می کنند؟
				۲- آیا کودک برای خرید سیگار، تنباکوی قلیان و یا سایر مواد دخانی به مراکز فروش این مواد فرستاده می شود؟
				۳- آیا کودک در اماکن حاوی دود مواد دخانی قرار گرفته می شود؟

تاریخ تکمیل: سن: سال		تاریخ تکمیل: سن: سال		تاریخ تکمیل: سن: سال		سوالات ارزیابی رفتارهای پرخطر (۱۱ تا ۱۸ سال)
خیر	بلی	خیر	بلی	خیر	بلی	
						۱- آیا هیچکدام از افراد خانواده یا خویشاوندان در حضور نوجوان اقدام به مصرف دخانیات می کنند؟
						۲- آیا نوجوان سیگار، قلیان، پیپ یا مواد دخانی دخانی بدون دود شامل مواد دخانی جویدنی مصرف می کند؟
						۳- آیا نوجوان برای خرید سیگار، تنباکوی قلیان و یا سایر مواد دخانی به مراکز فروش این مواد فرستاده می شود؟
						۴- آیا سوء مصرف مواد دارد؟
						۵- آیا سابقه مصرف تزریقی مواد دارد؟
						۶- آیا رفتارهای جنسی نایمن (خارج از چارچوب و محافظت نشده) دارد؟

سن: سال			تاریخ تکمیل:			سن: سال			تاریخ تکمیل:			سن: سال			تاریخ تکمیل:			تاریخ تکمیل:			ارزیابی اختلالات مصرف مواد(11 تا 18 سال)			
عدم تقابل به	پاسخگویی	خیر	بله	عدم تقابل به	پاسخگویی	خیر	بله	عدم تقابل به	پاسخگویی	خیر	بله	عدم تقابل به	پاسخگویی	خیر	بله	عدم تقابل به	پاسخگویی	خیر	بله	عدم تقابل به	پاسخگویی	خیر	بله	ارزیابی اختلالات مصرف مواد(11 تا 18 سال)
																								۱- در طول عمر خود، کدام یک از مواد زیر را تا کنون مصرف کرده‌اید؟ (فقط مصرف غیرپزشکی)
																								الف- انواع تنباقو (سیگار، قلیان، ناس، غیره)
																								ب- داروهای مسکن آپیوئیدی (ترامadol، کدئین، دیفنوکسیلات، غیره)
																								ج- داروهای آرامبخش یا خوابآور (دیازپام، آپرازولام، کلونازepam، فنوباربیتال، غیره)
																								د- الک (آبجو، شراب، عرق، غیره)
																								۲- مواد دیگر چطور؟ (فقط مصرف غیرپزشکی)
																								الف- مواد آفیونی غیرقانونی (تریاک، شیره، سوخته، هروئین، کراک هروئین، غیره)
																								ب- حشیش (سیگاری، گراس، بنگ، غیره)
																								ج- محرك‌های آمفاتامینی (شیشه، اکستازی، اکس، ریتالین، غیره)
																								د- سایر- مشخص کنید:.....

سن: سال		سن: سال		سن: سال		سن: سال		ادامه- ارزیابی اختلالات مصرف مواد (11 تا 18 سال)							
خیر	بله	خیر	بله	خیر	بله	خیر	بله	آیا نشانه‌های و علایم مطرح کننده اورژانس‌های مرتبط با مواد وجود دارد؟							
آیا در حال حاضر به علت ابتلا به اختلال مصرف مواد تحت درمان هستید؟															
آیا در خانواده‌ وی، فردی دارای اعتیاد به مواد مخدر و یا مصرف کننده تغذیه آن وجود دارد؟															

ارزیابی/تشخیص و طبقه بندی مقدماتی

نتایج حاصل از پیگیری:																نوع ارزیابی						
تاریخ مراجعه سن				تاریخ مراجعه سن				تاریخ مراجعه سن				تاریخ مراجعه سن										
تاریخ پیگیری	تاریخ پیگیری	ارجاع به		آموزش	تئه ارزیابی	تاریخ پیگیری	تاریخ پیگیری	ارجاع به		آموزش	تئه ارزیابی	تاریخ پیگیری	تاریخ پیگیری	ارجاع به		آموزش	تئه ارزیابی	تاریخ پیگیری	تاریخ پیگیری	کارشناسی	روان	پژوهش
		کارشناسی	روان					کارشناسی	روان					کارشناسی	روان							
سلامت روان																						
																						مشکل در حوزه سلامت روان
																						احتمال اورژانس روانپردازی
																						احتمال ابتلا به صرع
																						تشخیص قبلی بیماری صرع توسط پزشک
سلامت اجتماعی و فعالیت های روزانه																						احتمال تشخیص معلولیت ذهنی
																						تشخیص قبلی اختلال روانپردازی تحت درمان
																						کودک آزاری
																						کودک شاهد خشونت خانگی
																						خانواده آسیب پذیر
رفتارهای پر ازدواج																						بازمانده از تحصیل
																						خشونت خانگی (همسر آزاری)
																						طلاق/ جدایی / فوت
																						کم تحرکی
																						در معرض خطر شروع مصرف مواد دخانی
آغاز مصرف مواد																						صرف کننده مواد دخانی
																						اورژانس اختلالات القاء شده توسط مواد
																						تشخیص قبلی اختلال مصرف مواد تحت درمان
																						در معرض خطر سوء مصرف مواد
																						اختلال مصرف مواد
رفتار جنسی نا اینمن																						رفتار جنسی نا اینمن

معاپنات پزشک

معاینات پزشک

تاریخ مراجعه سن																	نوع معاینه و بررسی													
تاریخ مراجعه سن								تاریخ مراجعه سن								تاریخ مراجعه سن														
نتیجه درمان	پیگیری	ارجاع به		درخواست آزمایش		دروغی		نتیجه درمان	پیگیری	ارجاع به		درخواست آزمایش		دروغی		نتیجه درمان	پیگیری	ارجاع به		درخواست آزمایش		دروغی		نتیجه معاینه						
		متخصص	با مراکز درمانی	کارشناس روان	درخواست آزمایش	دروغی	دروغی			متخصص	با مراکز درمانی	کارشناس روان	درخواست آزمایش	دروغی	دروغی			متخصص	با مراکز درمانی	کارشناس روان	درخواست آزمایش	دروغی	دروغی							
																												اختلال اضطراب منتشر / پانیک/ اضطراب جتماعی	سلامت روان	
																													وسواسی جبری	
																													استرس پس از سانحه	
																													پرخاشگری	
																													افسردگی	
																													ساکوز	
																													دو قطبی	
																													صرع	
																													معلولیت ذهنی	
																													بیش فعالی- نقص توجه	
																													اختلال رفتاری- سلوک	
																													کودک آزاری	سلامت اجتماعی
																													همسر آزاری	
																													ارکانومگالی	شکم
																													توده شکمی	
																													عفونت ادراری	ادراری تناسلی
																													بلوغ زودرس	
																													بلوغ دیررس	روند بلوغ
																													پره هیپرتانسیون	
																													هیپرتانسیون مرحله I	فشار خون
																													هیپرتانسیون مرحله II	
نتیجه درمان: (۱) بهبود (۲) بدون تغییر (۳) تشديد																														

معاینات پزشک


		تاریخ مراجعه سن						تاریخ مراجعه سن						تاریخ مراجعه سن														
نتیجه درمان	پیگیری	ارجاع به			نتیجه درمان			ارجاع به			نتیجه درمان			ارجاع به			نتیجه درمان			ارجاع به			نتیجه درمان			نوع معاینه و بررسی		
		متخصص	با مراکز درمانی	کارشناس روان	درخواست آزمایش	درومان	نتیجه معاینه	متخصص	با مراکز	کارشناس روان	درخواست آزمایش	درومان	نتیجه معاینه	متخصص	با مراکز درمانی	کارشناس روان	درخواست آزمایش	درومان	نتیجه معاینه	متخصص	با مراکز درمانی	کارشناس روان	درخواست آزمایش	درومان	نتیجه معاینه			
																												صرف مواد دخانی
																												سمومیت با مواد افیونی یا سایر داروهای ضعف CNS
																												سمومیت مواد حرک
																												محرومیت از مواد افیونی
																												صرف زیان بار (کد ماده*)
																												وابستگی به مواد، (کد ماده*)
																												STI
نتیجه درمان: (۱) بهبد (۲) بدون تغییر (۳) تشديد																												
* (۱) افیونی غیر قانونی (۲) افیونی نسخه ای (۳) حشیش (۴) داروهای آرامبخش خواب آور (۵) الكل (۶) مواد حرک (۷) سایر (با ذکر نام)																												

رفتارهای پر خطر

اختلال مصرف مواد


نمودار قد برای سن (دختر)

۵ تا ۱۹ سال (z-scores)



نمودار BMI برای سن (دختر)

۵ تا ۱۹ سال (z-scores)



2007 WHO Reference